



Kindercentrum

De Berendijk

Beleidsplan COVID-19

(herzien jan 2022)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	2
Algemene opmerkingen	2
Algemene richtlijnen en maatregelen contact en hygiëne	3
Binnenmilieu groepsruimtes en tijdens vervoer	3
Besmetting op locatie	3-4
Algemene maatregelen	4
Locatie specifiek plan/aanvullende maatregelen bso	4-5
Maatregelen voor kinderen	5-7
Testbeleid kinderen	7-8
Maatregelen ouders/verzorgers	8
Aanvullende maatregelen brengen en halen vso/bso	8-9
Maatregelen pm'ers	9-12
Wat wordt er verwacht van de pm'ers	12
EHBO tijdens COVID-19	12

Inleiding.

In dit beleidsplan gaan wij in op praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne in ons kindercentrum tijdens COVID-19.

Op De Berendijk vormen veiligheid, geborgenheid en ritme belangrijke voorwaarden. Een kind voelt zich veilig en geborgen als het kan rekenen op onze zorg en aandacht. De pm'ers zullen er alles aan doen om die veiligheid en geborgenheid te waarborgen. Het verzorgen van een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving is voor ons allemaal naast de maatregelen die wij moeten treffen vanwege COVID-19 erg belangrijk.

Update maatregelen per 28 januari 2022 zijn geel gearceerd.

Algemene opmerkingen.

- Haal- en brengmomenten zijn bij de deur van het lokaal, ouders/verzorgers komen niet de groepen op. Informatie over een kind kan via mail of telefoon worden gedeeld.
- Pick up points tijdens brengen en halen bij de bso blijven van kracht.
- Het dragen van een mondmasker is in de kinderopvang niet verplicht, de pm'ers en ouders/verzorgers zijn vrij om zelf de keuze te maken deze te dragen op De Berendijk.
- Er wordt gewerkt volgens de bestaande strikte richtlijnen van het RIVM.
- Er is op dit moment geen actuele versie van de beslisboom beschikbaar. De versie van 24 december is niet meer up to date. De aangekondigde wijzingen in het quarantainebeleid worden door het RIVM verwerkt in de richtlijnen. Omdat het 'protocol kinderopvang' én beslisboom een vertaling zijn van de richtlijnen van het RIVM, worden nieuwe versies van het protocol en de beslisboom zo snel mogelijk gepubliceerd als het RIVM de wijzigingen heeft verwerkt.
- **Bij onduidelijkheid beslist directie.**

Goedgekeurd door RIVM.

De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden.

Algemene richtlijnen en maatregelen contact en hygiëne.

Hieronder de maatregelen die vanuit het RIVM gesteld zijn, aangevuld met de richtlijnen van kindercentrum De Berendijk.

- Tussen volwassenen onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. Tussen kinderen onderling en tussen volwassenen en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Wij schudden geen handen.
- Iedereen wast zijn/haar handen volgens de richtlijnen met water en zeep.
- Als een kind veel de handen in de mond heeft extra handen wassen.
- Wij gebruiken papieren handdoekjes.
- Op iedere groep zijn water, zeep en papieren handdoekjes aanwezig.
- Hotspots (kranen, deurklinken, lichtknopjes, trapleuningen, klapdeur etc) worden meerdere malen per dag gereinigd; 7.30, 9.30 en 18.00. De aftekenlijst hiervoor ligt bij de overloop map in de keuken en wordt per moment door een pm'er afgetekend. Zie contactpuntenschoonmaakschema. De groepen verzorgen zelf tussendoor de contactpunten in eigen lokaal en op eigen stukje gang.
- Hoesten en niezen in de elleboog.
- Pm'ers dragen de zorg over de handhygiëne van de kinderen.
- Pm'ers werken volgens het schoonmaakprotocol.
- Let op hygiëne van speelgoed en bedjes. Reinig speelgoed wat in de mond gestopt kan worden dagelijks, volgens het schoonmaakprotocol.
- Koek, snoep en fruit uitdelen, kinderen niet zelf laten pakken uit de bakken.

Binnenmilieu groepsruimtes en tijdens vervoer.

- Goed ventileren. In de ochtend worden bij binnenkomst direct alle ramen en deuren open gezet.
- Lucht groepsruimtes en bso bussen regelmatig en voor start van de dag of voor gebruik. Doe dit niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn, maar voor aankomst/gebruik of tijdens buiten spelen. Luchten doe je door alles gedurende 10/15 minuten tegen elkaar open te zetten.

Besmetting op locatie

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie informeert de houder de ouders van de betreffende groep(en). Het scholenteam van de GGD hoeft met ingang van 25 januari niet meer bij elke besmetting op een locatie geïnformeerd te worden.

Scholen en kinderopvangcentra hoeven een uitbraak niet te melden, maar nemen contact op voor overleg indien nodig, en zeker als:

- Overweging van sluiting van de locatie
- Onrust en/of media aandacht
- Melding van bijzondere verschijnselen, zoals bijvoorbeeld meerdere kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen
- Bij twijfels en vragen van de houder in het algemeen
- Bij kwetsbare kinderen (indien door eigen behandelaar wordt aangegeven dat een kind echt kwetsbaar is) zodat eventueel meegedacht kan worden aan maatwerk

De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen.

Kinderen die in dezelfde groep zitten als een besmet kind of medewerker hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen naar de kinderopvang. Ouders/verzorgers letten extra goed op de gezondheid van hun kinderen. Kinderen blijven in dit geval wel thuis bij klachten. En zij laten zich testen door de GGD of doen een zelftest. Het advies is wel om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste contact met iemand met corona.

Als er meerdere besmettingen in de groep zijn, kan de GGD uitbraakonderzoek doen. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele groep inclusief medewerkers.

- De Berendijk registreert de groepsindeling en presentie van elke groep.
- Bij besmettingen op locatie zal De Berendijk contact opnemen met de GGD voor een stappenplan voor besmettingen en uitbraken op het kindercentrum.
- Wij vragen de ouders/verzorgers van een kind dat positief test of zij De Berendijk en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting. De BSO-locatie en school kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels.

Algemene maatregelen.

- De Berendijk verzoekt ouders/verzorgers bij een positief getest persoon in de thuissituatie of op school dit aan ons door te geven.
- Voor ouders/verzorgers/kinderen die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischek bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: [Quarantaine Reischek COVID-19 | Rijksoverheid.nl](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/quarantaine-reischek)
- Wij verzoeken ouders/verzorgers om na terugkomst uit oranje/rood gebied eerst contact op te nemen met de directie voor zij hun kinderen komen brengen in verband met de voortgang van De Berendijk en het welzijn van de medewerkers en kinderen.

Locatie specifiek plan/aanvullende maatregelen bso.

- Om de veiligheid, geborgenheid en het vertrouwde gevoel van de kinderen te waarborgen vangen wij de kinderen op hun eigen groep op met vaste pm'ers.
- Bij binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek en na buiten spelen worden de handen gewassen.

Maatregelen voor kinderen.

Bij welke klachten mogen kinderen van 0 - 12 jaar naar de kinderopvang en wanneer moeten zij thuisblijven en zich laten testen?

Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de dagopvang:

- met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
- als ze af en toe hoesten;
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
- bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2infectie.
- Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen

NB: als bovenstaande klachten ontstaan na nauw contact met een positief getest persoon, dan moet het kind zich eerst laten (zelf)testen. Als de testuitslag negatief is, mag het kind naar de opvang.

Kinderen van 0-4 jaar mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij:

- verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
- milde verkoudheidsklachten als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een op COVID-19 positief getest persoon.

Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of een zelftest laten afnemen door een volwassene. Wanneer een zelftest wordt gebruikt en deze een negatief resultaat geeft mag het kind weer naar de opvang. Bij een positieve zelftest uitslag blijft het kind thuis en maakt het een testafpraak bij de GGD. Als de klachten langer aanhouden wordt ook de volgende dag een zelftest gedaan.

Kinderen van 4-12 jaar mogen niet naar de buitenschoolse opvang of gastouderopvang en moeten thuisblijven bij:

alle klachten die passen bij COVID-19;

- verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
- (licht) hoesten;
- plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
- benauwdheid;
- verhoging of koorts.

En bij andere klachten die bij COVID-19 kunnen passen, soms in combinatie met bovenstaande klachten:

- algehele malaise;
- hoofdpijn;
- spierpijn;
- pijn achter de ogen;
- vermoeidheid en verminderde eetlust.

Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of bij (milde) klachten een zelftest laten afnemen door een volwassene. Wanneer een zelftest wordt gebruikt en deze een negatief resultaat geeft, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan.

Bij een positieve zelftest uitslag blijft het kind thuis en maakt het een testafpraak bij de GGD. Als zij een negatieve testuitslag hebben kunnen zij weer naar de buitenschoolse opvang of gastouder.

Kinderen van 4-12 jaar mogen wel naar de buitenschoolse opvang of gastouderopvang en hoeven zich niet te laten testen als zij:

- af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid
- bij ontstaan van nieuwe klachten (dus ná een symptoomvrije periode) minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen:

<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen>

Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen:

<https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

Wanneer moeten kinderen van 0-12 in quarantaine?

Met ingang van 26 januari 2022 hoeven kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, niet in quarantaine. Zij kunnen naar de opvang. Ouders/verzorgers letten extra goed op de gezondheid van hun kinderen. Let op: Kinderen blijven in dit geval wel thuis bij klachten. En zij laten zich testen door de GGD of doen een zelftest. Het advies is daarnaast om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste contact met iemand met corona.

Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, kan de GGD uitbraakonderzoek doen. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele groep inclusief medewerkers.

Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het [BCO protocol](#) en de [Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen \(0 t/m 12 jaar\)](#).

Testbeleid kinderen

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Vanaf 3 december 2021 kan dit ook met een zelftest. Bij een negatieve testuitslag kan het kind weer naar de opvang. Bij een positieve zelftest uitslag dient deze bevestigd te worden door een test bij de GGD. Indien de klachten langer aanblijven, wordt ook de tweede dag een zelftest gedaan.

Een kind met een positieve testuitslag blijft ten minste 7 dagen thuis. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag het kind weer naar de opvang.

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen in ieder geval dringend geadviseerd:

- Het kind is in de leeftijd 4-12 jaar en heeft (milde) verkoudheidsklachten.
- Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
- De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
- Bij een uitbraak op kinderopvang of school worden kinderen en medewerkers geadviseerd om zo spoedig mogelijk (met een zelftest) en op dag 5 (bij de GGD) te testen.

Zie voor meer informatie over zelftesten bij klachten: [Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Zie voor situaties waarin wel of geen zelftest gebruikt wordt: [Situaties waarin u wel of geen corona zelftest gebruikt | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Als een kind niet getest wordt:

- Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.
- In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

Voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest te doen. Dit advies geldt ook als zij niet naar school gaan, maar wel naar de buitenschoolse opvang.

Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen> en voor het maken van een testafspraak [Corona testafspraak maken | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Maatregelen ouders/verzorgers.

Ouders/verzorgers die klachten hebben die passen bij COVID-19, mogen hun kinderen **niet** zelf brengen en halen in de volgende situaties:

- Als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder/verzorger wacht op de testuitslag. (Als de testuitslag negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.)
- Als de testuitslag positief is of de ouder/verzorger nog in quarantaine zit, mag de ouder/verzorger het kind niet brengen en halen.
- Voor ouders/verzorgers die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: [Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Het brengen en halen van de kinderen willen wij zo soepel en veilig mogelijk laten verlopen. Daarom gelden de volgende maatregelen:

- Kinderen worden gebracht tot aan de deur van de groepsruimte van het kdv en daar neemt de pm'er van de groep de zorg van het kind over.
- Ouders/verzorgers volgen ten allen tijde aanwijzingen van de pm'ers op.

Aanvullende maatregelen brengen/halen vso en bso.

- Bij de vso wordt de ingang gebruikt bij de papegaaiengroep. Bij binnenkomst wassen de kinderen direct hun handen.

- Pm'ers die kinderen vervoeren in een auto/Berendijk bus dragen een mondmasker.
- De contactpunten; stuur, deur, gordelsluiting enz. worden voor en na vervoer van kinderen gereinigd.
- Bij tweede rit tussendoor contactpunten schoonmaken met doekjes.
- Voor vervoer worden bussen 10/15 minuten gelucht. Alle ramen tegen elkaar open.
- Zorg voor frisse lucht tijdens vervoer van en naar school.
- Kinderen die vanaf school komen op de bso wassen bij binnenkomst eerst hun handen.
- Kinderen worden opgehaald bij de aangegeven buitendeur op de parkeerplaats. Bij elke groep staat duidelijk aangegeven bij welke deur kinderen opgehaald kunnen worden.
- Ouders gaan de bso **niet** binnen.
- Wanneer ouders of pm'ers iets willen doorgeven kunnen zij dit telefonisch of via mail doen.

Maatregelen pm'ers.

Gezondheidscheck.

Pm'ers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan moet de pm'er thuisblijven en zich laten testen. Ook als een pm'er gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de pm'er naar huis en laat zich testen.

Testbeleid.

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen in de GGD teststraat of kan, met ingang van 3 december 2021, een zelftest doen. Het gaat om (milde) klachten als: Contacten worden daarom getest als zij een of meerdere van de volgende klachten hebben:

- verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
- (licht) hoesten;
- plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
- benauwdheid;
- verhoging (tot 38 graden celsius) of koorts (38 graden celsius of hoger).

En bij andere klachten die bij COVID-19 kunnen passen, soms in combinatie met bovenstaande klachten:

- algehele malaise;
- hoofdpijn;
- spierpijn;
- pijn achter de ogen;
- vermoeidheid en verminderde eetlust.

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de pm'er thuis. Bij een positieve zelftest uitslag dient deze bevestigd te worden door een test bij de GGD.

Zie voor het maken van een corona testafpraak: [Corona testafpraak maken | Coronavirus COVID19 | Rijksoverheid.nl](#)

Zie voor informatie over het doen van een zelftest bij (milde) klachten: [Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Voorrang bij teststraat GGD.

Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers) kunnen met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD.

Meer informatie hierover is beschikbaar via [Medewerkers kinderopvang testen op corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Negatieve testuitslag:

- Indien de test negatief is, kan de pm'er weer aan het werk met in achtneming van algemene maatregelen. Wanneer een zelftest wordt gebruikt, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan.
- Als de uitslag negatief is maar de pm'er klachten houdt, is het advies contact met kwetsbare personen te vermijden. In alle gevallen blijft het advies de basisregels te volgen.
- Als de pm'er opnieuw klachten krijgt na een negatieve uitslag, is het advies thuis te blijven en opnieuw te testen.

Positieve testuitslag:

- Indien de test positief is, moet de pm'er ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de pm'er weer aan het werk.
- Als een pm'er zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft de pm'er in ieder geval tot 7dagen na testafname in isolatie. Als de pm'er binnen de 7 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie.

Preventief zelftesten

- Voor pm'ers die niet immuun zijn geldt het advies om zichzelf preventief te zelftesten op het coronavirus. Door dit regelmatig te doen (2 keer in de week) weten zij eerder of ze besmet zijn.
- Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Meer informatie is beschikbaar op de website: [Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Quarantaineregels voor pm'ers in dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang (in relatie tot huisgenoten (categorie 1) en nauwe contacten (categorie 2))

Om na te gaan of een medewerker in quarantaine moet kun je gebruik maken van de Quarantaine check van de Rijksoverheid, zie [Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/quarantaine-check)

Een pm'er gaat in quarantaine als iemand in het huishouden van de pm'er positief getest is op COVID-19 (categorie 1) en als de medewerker nauw contact in de privésfeer is van iemand die positief getest op COVID-19 (categorie 2)*. Ook geldt het advies om z.s.m. een zelftest af te nemen.

- Pm'ers en andere huishoudcontacten moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot.
- Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen bij de GGD (een zelftest volstaat niet). Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
- Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten pm'ers minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5e dag kan getest worden bij de GGD op COVID-19 (een zelftest volstaat niet). Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.

*** Nauwe contacten binnen de kinderopvang vallen niet onder categorie 2 in het bron- en contactonderzoek. De pm'er hoeft bij een nauw contact binnen de kinderopvang niet in quarantaine, tenzij er drie of meer besmettingen binnen één groep binnen 7 dagen zijn of de GGD anders aangeeft. Wel geldt het advies om bij klachten te testen. Dat kan met een zelftest of bij de GGD.**

Uitzondering op alle hierboven genoemde quarantaineregels:

- Je bent korter dan 8 weken geleden positief getest en hersteld én je heb op dit moment geen coronaklacht(en).
- Je hebt de booster prik langer dan een week geleden gehad én je hebt op dit moment geen coronaklacht(en).
- Je bent positief getest ná 1 januari 2022 en bent hersteld én je heb op dit moment geen coronaklacht(en).

- Je bent een medewerker in een essentieel bedrijfsproces. Werkgevers en werknemers spreken samen af voor welke medewerkers dit geldt.*

*Voor kinderopvangmedewerkers zonder klachten die niet onder deze uitzonderingen vallen kunnen werkgevers en werknemers samen een uitzondering maken als dit essentieel is voor de continuïteit van de opvang. Denk daarbij aan situaties waarbij er geen vervanger beschikbaar is en groepen anders gesloten moeten worden. Werkgevers en werknemers maken samen afspraken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn in hun specifieke situatie. Aan welke voorwaarden werkgevers en werknemers moeten voldoen en voor het maken van deze afspraken is meer informatie beschikbaar op [Uitzondering quarantaine voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#).

Zie hiervoor ook de [handreiking](#) die de branchepartijen hebben opgesteld.

Zie voor informatie: [Informatiebrief huisgenoten | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)

Wat wordt er verwacht van de pm'ers.

- Begeleiding en verzorging van ieder kind.
- Korte maar warme overdrachten, wanneer nodig nemen pm'ers via de telefoon contact op met de ouders/verzorgers.
- Pm'ers houden zich tijdens het halen van bso kinderen aan de maatregelen die de school heeft getroffen.
- Opletten op zorgvuldig handen wassen, hoest en niesprocedures bij zowel pm'ers als kinderen. Altijd handen wassen; bij binnenkomst, na contact kind, na toiletbezoek, na verschonen, voor en na bereiding voedsel, na buiten spelen en na pauze.

EHBO tijdens COVID-19.

Fysiek contact bij EHBO: Let op gevaar betekent bij COVID-19 voorkomen zelf besmet te raken. Beoordeel of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve meter te benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand en bel indien nodig 112. Is het wel noodzakelijk binnen anderhalve meter te komen, beperk je dan tot levensreddend handelen. Vooralsnog is niet bewezen dat kinderen COVID-19 verspreiden, dus bij kinderen kan gewoon hulp verleend worden.

Beschermende middelen: Draag bij het verlenen van eerste hulp zoveel mogelijk handschoenen.

Beademing tijdens reanimatie:

- Volwassen slachtoffer zonder duidelijke of bewezen infectie, alleen borstcompressies, geen mond-op-mond beademing.
- Volwassen slachtoffer COVID-19 positief of sterke verdenking, alleen AED, geen borstcompressies, geen mond-op-mond beademing.

- Kinderen kunnen gereanimeerd worden met beademing en borstcompressies.

Handen wassen voor en na fysiek contact: Zoals standaard binnen EHBO, was wanneer mogelijk de handen 20 seconde voor en na fysiek contact.