



Kindercentrum

**De Berendijk**

# Werkinstructie COVID-19

<b>Inhoud</b>	
<b>Inleiding.....</b>	<b>2</b>
<b>Algemene kaders voor de lange termijn strategie .....</b>	<b>2</b>
<b>Schematisch overzicht lange termijn sectorplan.....</b>	<b>3</b>
<b>Scenario 1 Verkoudheid.....</b>	<b>4</b>
<b>Basis maatregelen tijdens scenario 1 .....</b>	<b>4</b>
<b>Scenario 2 Griep+ .....</b>	<b>5</b>
<b>Scenario 3 Continue strijd.....</b>	<b>6</b>
<b>Scenario 4 Worst case.....</b>	<b>7</b>
<b>Bijlage 1: Beslisboom.....</b>	<b>8</b>

## **Inleiding.**

Begin juli 2022 hebben de kinderopvang en het onderwijs sectorplannen voor de langetermijnstrategie COVID-19 gepresenteerd. Deze plannen voorzien in een viertal scenario's met maatregelen behorende bij de verschillende stadia van de pandemie.

Sectorpartijen BK, BMK, BVOK en BOinK hebben inmiddels voor de eerste twee groene scenario's een informatiedocument opgesteld.

Dit beleidsplan is gemaakt met het sectorplan van de Rijksoverheid en het informatiedocument als leidraad aangepast op situatie binnen De Berendijk en kan indien nodig aangevuld worden met maatregelen vanuit de Rijksoverheid of vanuit De Berendijk.

Dit plan is ontwikkeld om te voorkomen dat de kinderopvang moet sluiten tijdens een uitbraak van Covid-19.

Zie onderstaande link voor het volledige sectorplan.

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/15/sectorplan-covid-19-voor-de-kinderopvang>

## **Algemene kaders voor de lange termijn strategie**

Het basisprincipe in het beleid is hoe we de kinderen zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen de gevolgen van het virus. Het verzorgen van een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving is voor ons allemaal naast de maatregelen die wij moeten treffen vanwege COVID-19 erg belangrijk.

De vier scenario's zorgen ervoor dat het beleid voorspelbaar is, voor alle scenario's zullen basisversies van protocollen en beslisbomen worden opgesteld.

## Schematisch overzicht lange termijn sectorplan.

### Schematisch overzicht lange termijn sectorplan kinderopvang en corona

In een zwaarder scenario zijn alle voorgaande maatregelen van toepassing plus de maatregelen die in het dan geldende scenario zijn opgenomen.

<p><b>Verkoudheid</b> Kinderopvang volledig open zonder maatregelen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De standaard hygiënemaatregelen in de kinderopvang zijn van kracht: Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang   RIVM.</li> <li>Houders zorgen voor een goede voorbereiding op de zwaardere scenario's</li> <li>Er is aandacht voor de positie van kinderen in een kwetsbare positie, voor pedagogisch professionals met een kwetsbare gezondheid en voor de mentale gezondheid van kinderen en pedagogisch professionals</li> <li>Waar nodig worden maatregelen getroffen voor goede ventilatie conform de geldende richtlijnen</li> <li>Voor medewerkers, ouders of kinderen met corona-angst wordt tijdig een plan opgesteld hoe hier het gesprek over aan te gaan</li> </ul> <p>Voor de kinderopvang wordt aangesloten bij de algemeen geldende basismaatregelen. Op dit moment zijn de basismaatregelen: <i>handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik.</i></p>	<p><b>Griep+</b> Kinderopvang volledig open met lichte (basis) maatregelen <b>Preventieplan</b></p> <p><b>Basisregels</b> Aandacht voor naleving basisregels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Handen wassen</li> <li>Geen handen schudden</li> <li>Hoesten in elleboog</li> <li>Thuisblijven bij klachten en een (zelf)test doen</li> <li>Ventilatie</li> </ul> <p><b>Extra aandacht voor de positie van kinderen in een kwetsbare positie, voor pedagogisch professionals met een kwetsbare gezondheid en voor de mentale gezondheid van kinderen en pedagogisch professionals</b></p> <p><b>Voorzorgsmaatregelen (facultatief)</b> Pedagogisch professionals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(zelf)testen bij klachten</li> <li>Afhankelijk van het dan vigerende testbeleid hebben zij voorrang bij GGD teststraat</li> </ul> <p>Ouders</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eén ouder brengt of haalt het kind</li> </ul> <p>Kinderen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buitenspelen waar het kan</li> </ul>	<p><b>Continue strijd</b> Kinderopvang volledig open met pakket maatregelen <b>Interventieplan</b></p> <p><b>Basisregels</b> Strikte naleving basisregels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Griep+</li> <li>1,5 meter afstand tussen volwassenen</li> </ul> <p><b>Extra aandacht voor kwetsbare kinderen of professionals</b></p> <p><b>Voorzorgsmaatregelen</b> Pedagogisch professionals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(preventief) (zelf)testen cf. richtlijnen RIVM</li> <li>Houder stelt handelingsperspectief op hoe om te gaan met besmettingen op locatie</li> </ul> <p>Ouders</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dragen een mondkapje bij brengen/halen</li> <li>Doen een zelftest of brengen/halen kind niet zelf bij klachten</li> </ul> <p>Kinderen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V.a. 4 jaar blijven thuis met verkoudheidsklachten of doen een zelftest</li> <li>Als een zelftestadvies geldt in het primair onderwijs, doen kinderen uit groep 6, 7 en 8 tijdens schoolvakantie voor de bso een preventieve zelftest</li> </ul> <p><b>Contactbeperkende maatregelen</b> Pedagogisch professionals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergaderingen etc. digitaal</li> </ul> <p>Ouders</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Overdracht is kort, met aandacht voor contact tussen opvang en ouder</li> <li>Looproutes op de locatie</li> </ul>	<p><b>Worst case</b> Kinderopvang open in bubbels <b>Noodplan</b></p> <p><b>Basisregels:</b> alle eerder genoemde</p> <p><b>Extra aandacht voor kwetsbare kinderen of professionals</b></p> <p><b>Voorzorgsmaatregelen</b> Pedagogisch professionals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uit een risicogroep doen in overleg andere taken</li> </ul> <p><b>Contactbeperkende maatregelen</b> Pedagogisch professionals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er komen zo min mogelijk externen in de locatie</li> <li>Alleen medewerkers voor het primaire proces in de locatie</li> </ul> <p>Ouders</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bij BSO brengen/halen op het plein</li> </ul> <p>Kinderen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opvang waar mogelijk in bubbels/cohorten. Contacten tussen de verschillende basis/stamgroepen worden zoveel mogelijk beperkt.</li> </ul>
---	---	---	---

- In een zwaarder scenario zijn alle voorgaande maatregelen van toepassing plus de maatregelen in het dan geldende scenario.
- Of de maatregelen in dit overzicht daadwerkelijk van toepassing zullen zijn is afhankelijk van hoe een eventuele nieuwe virusvariant zich ontwikkelt en welke adviezen/maatregelen vanuit het OMT en/of het RIVM van toepassing zullen zijn.
- In scenario 4 vindt opvang indien mogelijk plaats in bubbels. Bij De Berendijk worden kinderen zoveel mogelijk in de eigen groep opgevangen. Waar mogelijk wordt hierbij rekening gehouden met kinderen die op dezelfde school zitten of in dezelfde klas.
- Voor de bso in het bijzonder geldt nadrukkelijk dat de maatregelen in het basisonderwijs ook gevolgen hebben voor de bso. Dit geldt met name voor scenario 4 in het sectorplan van het funderend onderwijs waarbij leerlingen voor de helft van de tijd onderwijs op school krijgen en voor de andere helft afstandsonderwijs.

## Scenario 1 Verkoudheid.

**Verkoudheid**  
*Kinderopvang volledig open zonder maatregelen*

- De standaard hygiënemaatregelen in de kinderopvang zijn van kracht: Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM.
- Houders zorgen voor een goede voorbereiding op de zwaardere scenario's
- Er is aandacht voor de positie van kinderen in een kwetsbare positie, voor pedagogisch professionals met een kwetsbare gezondheid en voor de mentale gezondheid van kinderen en pedagogisch professionals
- Waar nodig worden maatregelen getroffen voor goede ventilatie conform de geldende richtlijnen
- Voor medewerkers, ouders of kinderen met corona-angst wordt tijdig een plan opgesteld hoe hier het gesprek over aan te gaan

Voor de kinderopvang wordt aangesloten bij de algemeen geldende basismaatregelen. Op dit moment zijn de basismaatregelen: *handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik.*

### Basis maatregelen tijdens scenario 1

Op De Berendijk gebruiken wij de **beslisboom** om te bepalen of kinderen naar de opvang kunnen of thuis moeten blijven. Zie de bijlage achterin dit beleidsplan. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden.

### Bij onduidelijkheid beslist de directie.

Voor meer informatie over quarantaine bij kinderen zie:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen>

Op het moment dat er een besmetting is binnen een groep worden ouders/verzorgers van de betreffende groep geïnformeerd hierbij houden wij rekening met de AVG regels.

### Hygiëne en ventileren:

- Er wordt gewerkt volgens de hygiëneregels vanuit beleidsplan veiligheid en gezondheid.
- Goed ventileren. In de ochtend worden bij binnenkomst direct alle ramen en deuren open gezet.
- Lucht groepsruimtes en bso bussen regelmatig en voor start van de dag of voor gebruik. Doe dit niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn, maar voor aankomst/gebruik of tijdens buiten spelen. Luchten doe je door alles gedurende 10/15 minuten tegen elkaar open te zetten.

Voor zwangere pm'ers gelden geen beperkingen op de werkvloer tot aan het zwangerschapsverlof.

## Scenario 2 Griep+

**Griep+**  
Kinderopvang volledig open met lichte (basis) maatregelen **Preventieplan**

**Basisregels**  
Aandacht voor naleving basisregels:

- Handen wassen
- Geen handen schudden
- Hoesten in elleboog
- Thuisblijven bij klachten en een (zelf)test doen
- Ventilatie

**Extra aandacht voor de positie van kinderen in een kwetsbare positie, voor pedagogisch professionals met een kwetsbare gezondheid en voor de mentale gezondheid van kinderen en pedagogisch professionals**

**Vorzorgsmaatregelen (facultatief)**

*Pedagogisch professionals*

- (zelf)testen bij klachten
- Afhankelijk van het dan vigerende testbeleid hebben zij voorrang bij GGD teststraat

*Ouders*

- Één ouder brengt of haalt het kind

*Kinderen*

- Buitenspelen waar het kan

Bij dit scenario gelden de basisregels uit scenario 1 aangevuld met de maatregelen hieronder.

### Maatregelen scenario 2:

Brengen en halen wordt gedaan door 1 ouder/verzorger. Ouders/verzorgers komen de groepen niet op. Er is aandacht voor de overdracht en oudergesprekken kunnen op locatie plaats vinden. Er zijn **geen** looproutes van toepassing.

Pm'ers (Zelf)testen bij klachten. Indien aan de orde via voorrangstestbeleid.

Indien dit scenario van toepassing is kunnen deze maatregelen worden aangevuld door RIVM of directie.

## Scenario 3 Continue strijd.

**Continue strijd**  
*Kinderopvang volledig open met pakket maatregelen* **Interventieplan**

**Basisregels**  
*Strikte naleving basisregels:*

- Griep+
- 1,5 meter afstand tussen volwassenen

**Extra aandacht voor kwetsbare kinderen of professionals**

**Voorzorgsmaatregelen**

*Pedagogisch professionals*

- (preventief) (zelf)testen cf. richtlijnen RIVM
- Houder stelt handelingsperspectief op hoe om te gaan met besmettingen op locatie

*Ouders*

- Dragen een mondkapje bij brengen/halen
- Doen een zelftest of brengen/halen kind niet zelf bij klachten

*Kinderen*

- V.a. 4 jaar blijven thuis met verkoudheidsklachten of doen een zelftest
- Als een zelftestadvies geldt in het primair onderwijs, doen kinderen uit groep 6, 7 en 8 tijdens schoolvakantie voor de bso een preventieve zelftest

**Contactbeperkende maatregelen**

*Pedagogisch professionals*

- Vergaderingen etc. digitaal

*Ouders*

- Overdracht is kort, met aandacht voor contact tussen opvang en ouder
- Looproutes op de locatie

Protocol voor scenario 3 wordt einde van de zomer gepubliceerd.

Indien dit scenario van toepassing is kunnen deze maatregelen worden aangevuld door RIVM of directie.

## Scenario 4 Worst case.

<b>Worst case</b> <i>Kinderopvang open in bubbels</i> <b>Noodplan</b>
<b>Basisregels:</b> alle eerder genoemde
<b>Extra aandacht voor kwetsbare kinderen of professionals</b>
<b>Voorzorgsmaatregelen</b> <i>Pedagogisch professionals</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uit een risicogroep doen in overleg andere taken</li></ul>
<b>Contactbeperkende maatregelen</b> <i>Pedagogisch professionals</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er komen zo min mogelijk externen in de locatie</li><li>• Alleen medewerkers voor het primaire proces in de locatie</li></ul> <i>Ouders</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bij BSO brengen/halen op het plein</li></ul>
<i>Kinderen</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opvang waar mogelijk in bubbels/cohorten. Contacten tussen de verschillende basis/stamgroepen worden zoveel mogelijk beperkt.</li></ul>

Protocol voor scenario 4 wordt einde van de zomer gepubliceerd.

Indien dit scenario van toepassing is kunnen deze maatregelen worden aangevuld door RIVM of directie.



## Bijlage 1: Beslisboom.


### BESLISBOOM alle leeftijden - thuisblijven of niet?

#### Bedenk voor je begint:

1. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.
2. **Begin altijd met de startvraag** en volg de vragen in de aangegeven volgorde.
3. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
4. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor huisgenoten; doorloop voor iedere persoon de boom apart.
5. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. vernieuwde regelgeving.
6. Kijk voor meer info ook op: [www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine](http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine).



In dit schema staan de richtlijnen van het RIVM.



#### \* GEBRUIKELIJKE KLACHTEN?

Zijn dit gebruikelijke/bekende klachten zoals **chronische luchtwegklachten**, **hooikoorts** of **astma**, **zonder aanvullende klachten**? Dan kun je de boom verder doorlopen voor een kind (0 tot 12 jaar) zonder klachten die passen bij corona.

#### \*\* LET OP

Voor een overzicht van alle klachten, zie <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#ziekteverschijnselen>

Als je contact had met iemand met corona, vermijd dan 10 dagen contact met kwetsbare of zieke mensen. Let ook goed op het ontstaan van nieuwe klachten.

#### \*\*\* WANNEER MOET JE WEL EN WANNEER HOEF NIET MEER THUIS TE BLIJVEN?

- Als je klachten hebt én een negatieve test, hoef je niet thuis te blijven.

- Bij een positieve testuitslag ga je in isolatie, minimaal 5 en maximaal 10 dagen. Zie voor meer informatie:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test> en <https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/>

- Check bij terugkeer uit het buitenland de inreisregels via <https://reizentijdscorona.rijksoverheid.nl/>

Gebruik bij klachten een zelftest. Voor sommige doelgroepen wordt een test bij de GGD aangeraden. Zie voor meer informatie:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken>

**Heb je nog vragen?** Kijk voor meer informatie op: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels>

Deze beslisboom is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang en het basisonderwijs. Heb je vragen of twijfel je? Bel dan de regionale GGD. Heb je andere vragen? Bel dan het landelijke informatienummer coronavirus van de Rijksoverheid: **0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)**. Kijk voor meer informatie op [www.rivm.nl/coronavirus-covid-19](http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19).



Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

© 7 juli 2022

Deze beslisboom is gemaakt door BOInk in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.